

## ЦИСТЕРНА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ ВАЛДАЙ 12

C4CR63-1020-07-I30-89-00-000

**8 864 500,00 Р\*** ~~9 614 500,00 Р~~

цена с учетом выгоды

Доступные цвета: Белый (1 слой);



### АКЦИИ

☒ Прямая скидка на Валдай - 400000 Р ☒ Фирменный лизинг. Валдай - 350000 Р

### ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

 Полная масса  
11990

 Тип привода  
4x2

 Количество мест  
1+2

### ОПЦИИ

ПРЕДПУСКОВОЙ ПОДОГРЕВАТЕЛЬ-ОТОПИТЕЛЬ ДВИГАТЕЛЯ

Включено

ОГНЕТУШИТЕЛЬ

Включено

ТАХОГРАФ

Включено

ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ 90 КМ/Ч

Цена по запросу

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

#### Описание

дисковые тормоза  
задняя пневмоподвеска  
подрессоренное сиденье водителя с подогревом  
радиус разворота от 5,8 м  
задняя пневматическая подвеска со стабилизатором поперечной устойчивости

### МАССА

Полная масса, кг

11990

### ШИНЫ

Размерность шин

265/70 R19.5

### ТОРМОЗНАЯ СИСТЕМА

Основной тормоз

пневматическая система  
ABS  
ESC  
дисковые тормоза всех колес

### ОБЩЕЕ

Количество мест

1+2

Категория транспортного средства

N2 - грузовое ТС, полная масса более 3.5 т, но не более 12 т

Категория водительских прав

C

### ПРИВОД

Тип привода

4x2

### СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гарантия

3 года или 200 000 км

Гарантия от сквозной коррозии

8 лет без ограничения пробега

Межсервисный интервал  
20000 км

**ДВИГАТЕЛЬ**

Тип топлива  
дизель

Объем двигателя, л  
4.4

Крутящий момент, Н\*м  
662

**ТРАНСМИССИЯ**

КПП  
6МКПП

Наименование двигателя  
-

Мощность двигателя, л.с.  
169

Экологический класс  
евро-5

**НАДСТРОЙКИ**

Производитель  
сторонние доработки

Насос высокого давления  
100/150 плунжерного типа

**ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ И ВМЕСТИМОСТЬ**

Общий объем цистерны, м3  
5

Кол-во секций  
1

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

Сечение цистерны  
Чемодан

Утепление рабочего отсека  
наличие

Прочее  
Набор реактивных насадок (3 шт). Блок колодезный и блок направляющий. АЦК-5

Вид САТ  
Цистерна каналопромывочная

**ОБЪЕМ ЕМКОСТЕЙ**

Объем цистерны, м3  
5

**СИСТЕМА КАНАЛОПРОМЫВОЧНАЯ**

Диаметр очищаемых труб, мм  
100-400

Рукав  
100м ДУ-20 (3/4") высокого давления

Привод барабана  
гидравлический

## СИСТЕМА РАЗМЫВА

Длина рукава, м  
15м (1/2") высокого давления

Давление, бар  
135

## ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ

Освещение рабочей зоны  
наличие

Освещение насосного отсека  
наличие

\* Скидка при приобретении автомобиля с ЭПТС до 01.10.2025 в рамках акции "Прямая скидка на Валдай". Акция действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерских центрах и у торговых представителей АО "Платформа А"..

\* Скидка при приобретении в лизинг в рамках Фирменной лизинговой программы. Программа действует до 31.03.2026г. или до исчерпания бюджета на её проведение. Количество автомобилей ограничено. Подробности в Дилерских центрах или у торговых представителей АО "Платформа А". .